

M



Care instructions

MYDECK
Cuidado

CUIDADOS TRAS LA INSTALACIÓN

Después de la instalación, recomendamos limpiar la plataforma para evitar el polvo y la suciedad generados durante la instalación. Para ello, rocíe la plataforma con una manguera de agua y, si es necesario, limpie con un estropajo en la dirección de la veta. Luego rocíe la superficie nuevamente y elimine el exceso de agua con un extractor de fondo / tobogán de agua.

OBSERVACIONES GENERALES

Las tarimas de diseño no deben tratarse con solventes, pinturas, esmaltes o aceites.

CUIDADO SENCILLO

Estas tarimas de diseño no precisan de costosas medidas como el barnizado y la impregnación. A continuación siguen algunos consejos sobre cómo limpiar adecuadamente la cubierta.

Para mantener limpia la tarima, se recomienda limpiarla de manera frecuente con una manguera de agua y una fregona (cepillar en la dirección de la veta). No se deben utilizar limpiadores de alta presión. Cuando limpie con un estropajo, limpie en la dirección longitudinal de las tarimas. Para una limpieza normal se recomienda

un limpiador de Saicos (limpiador de WPC). Para la suciedad normal, también es posible utilizar un detergente suave diluido con agua. Limpie también los intersticios de las tarimas con una cuchilla de metal para permitir el drenaje del agua de lluvia. En superficies húmedas con baja radiación solar, especialmente en combinación con los desechos vegetales, se produce más suciedad. Recomendamos, para que la cubierta se mantenga bonita, un barrido semanal simple de acumulación de suciedad fina y/o gruesa. Las tarimas MYDECK tienen una superficie rugosa que proporciona un efecto superficial natural, ligeramente iridiscente. No

necesitan pintura, pese a lo cual pueden aparecer manchas en la superficie debido a influencias externas, al igual que con las tarimas de madera natural. Estas manchas generalmente se pueden eliminar en gran medida limpiando con Saicos. Recomendamos una limpieza con manguera y estropajo.

Los tintes que llevan estas tarimas de diseño son resistentes a los rayos ultravioleta. Dado que las tarimas son de un material natural con un alto contenido de madera, su color se ve afectado por la radiación ultravioleta, y a largo plazo el color sufre una pequeña variación. El contenido amarillento natural de la píceas y el abeto Douglas disminuye en este proceso y aparece el tono de color deseado. El uso de productos naturales puede hacer que surjan ligeras diferencias en el pulido y en los matices de color entre los distintos lotes.

HIELO Y NIEVE

Para derretir el hielo y la nieve, simplemente use cloruro de calcio o sal de roca. Al final del invierno, la terraza debe limpiarse a fondo con agua. Si se usa sal, se recomienda esperar el primer proceso de maduración para el desarrollo del color. Cuando la terraza ya lleva suficiente tiempo instalada, se puede esparcir sal con toda tranquilidad. Cuanto más fina sea la sal, menor será el riesgo de arañazos en las superficies.

Para eliminar el hielo y la nieve, se puede usar un cubo de plástico con un manejo cuidadoso. Una segunda opción es rociar arena fina (no grava). Incluso con esta variante, es necesaria una limpieza a fondo de la terraza con suficiente agua inmediatamente después del invierno.

ACEITE Y GRASA

Para manchas de aceite o grasa, utilice inmediatamente un detergente desengrasante. Si es necesario, lije cuidadosamente con

papel de lija o un cepillo de latón en la dirección de los perfiles. Las áreas tratadas se igualarán en color al área restante al cabo de algunas semanas.

LIMPIEZA, VERDÍN, HONGOS, MANCHAS DIFÍCILES, MANCHAS PERMANENTES DE ACEITE Y GRASA

Para eliminar las manchas difíciles, use el limpiador de madera Saicos (hay un limpiador general de WPC y otro para las manchas difíciles llamadas Green-Ex). Para suciedad muy resistente, se pueden necesitar varias aplicaciones.

Si es necesario, lije cuidadosamente con papel de lija o un cepillo de latón en la dirección de los perfiles. Las áreas tratadas se igualarán en color al área restante al cabo de algunas semanas.

MARCAS DE AGUA

Las marcas de agua pueden tener diferentes causas. Cuando la terraza está recién instalada, se pueden producir debido a la corrosión de los elementos de madera. Como las tarimas contienen madera natural, el efecto es inevitable y no constituye un defecto de calidad. El proceso de corrosión de la madera disminuye significativamente con el tiempo.

Pero también se puede depositar en la madera polen, polvo, etc., que están en el aire. En los bordes y voladizos del techo, donde el agua se seca más lentamente, se pueden formar marcas de suciedad o de agua (este efecto se ve favorecido por la falta de pendiente). En la mayoría de los casos es suficiente una limpieza simple con una manguera de agua y un estropajo para eliminar estas marcas. Para las manchas difíciles, se recomienda un tiempo de remojo de 30 a 45 minutos. Una limpieza regular de la terraza evita las marcas de suciedad y de agua.

HERRUMBRE, HENDIDURAS, ARAÑAZOS, FISURAS

En las colecciones 'PURE' y 'PURE Wide' se pueden corregir las irregularidades con un cepillo de alambre, y en la colección 'COLOURS', 'COLOURS one' y 'COLOURS one wide', con papel de lija. Tenga en cuenta que las tarimas de diseño deben humedecerse ligeramente previamente y el papel de lija o el cepillo de alambre deben aplicarse en la dirección de la veta con poca presión. Se recomienda realizar el movimiento con suavidad.

Las manchas claras se oscurecen con el tiempo y se igualan con los colores de las otras tarimas.