

MYDECK Ausschreibungstexte Kollektion COLOURS, COLOURS one, COLOURS one wide, COLOURS grand

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MYDECK GmbH  
Falkensteiner Str. 6b  
D-61462 Königstein i. Ts.

T +49 61 74 92 43 30  
info@MYDECK.de

www.MYDECK.de

---

MYDECK Ausschreibungstexte Kollektion COLOURS, COLOURS one, COLOURS one wide, COLOURS grand

Pos. 001 Bei der Bodenvorbereitung und Verlegung der MYDECK Premium Dielen sind geltende Bauvorschriften zu beachten. Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)

Pos. 001 Den Untergrund fachgerecht vorbereiten

Damit die MYDECK Premium Terrassendielen nicht im Wasser liegen, ist für ausreichende Unterlüftung zu sorgen. Ein Gefälle von 1,5 - 2 % in Längsrichtung der Unterkonstruktion wird empfohlen, bzw. ist bei einem nicht ableitenden Boden zwingend notwendig. Das Gefälle muss vom Gebäude abfallend sein.

Menge: ..... Einheit: m EP: ..... GP: .....

---

Pos. 002 Unterkonstruktion liefern und fachgerecht verlegen

---

35 cm lichter Abstand der Unterkonstruktion (max. Belastung des Decks 450 kg/qm), Mindestunterlüftung der Dielen: min. 5 cm, an Stößen ist ein Verdoppeln der Unterkonstruktion empfohlen, Unterkonstruktion schwimmend verlegen (Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads))

Mögliche Materialien: MYDECK Construct (WPC), Stahl/Alu, Holz

MYDECK Construct benötigt eine vollflächige Auflage, ist nicht als Konstruktionsaufbau verwendbar und darf nicht direkt im Wasser liegen.

Abmessungen MYDECK Construct: B: 5 cm, H: 5 cm, L: 300, 400 cm, Premium WPC aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und fabrikneuem Polyethylen.

Menge: .....

Einheit: m

EP: .....

GP: .....

---

Pos. 003 MYDECK Premium Dielen und Zubehörclips liefern und fachgerecht verlegen.

---

#### **FÜR COLOURS one - FARBTON MACAO PLAIN**

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one im Farbton Macao [Artikelnummer st965]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung, leicht melierter Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 13,8 cm, H: 2,3 cm, L: 600 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Keine Dielen über 4 m an Kopfstößen verbinden, die MYDECK® Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verlegung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### **FÜR COLOURS one - FARBTON SIENA PLAIN**

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one im Farbton Siena [Artikelnummer st962]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung und leicht melierter Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 13,8 cm, H: 2,3 cm, L: 600 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Keine Dielen über 4 m an Kopfstößen verbinden, die MYDECK® Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verlegung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### **FÜR COLOURS one - FARBTON BOSTON**

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one im Farbton Boston [Artikelnummer st966]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung und leicht changierender Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 13,8 cm, H: 2,3 cm, L: 600 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Keine Dielen über 4 m an Kopfstößen verbinden, die MYDECK® Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verle-

gung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### FÜR COLOURS ONE WIDE - FARBTON BOSTON

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one wide im Farbton Boston [Artikelnummer st366]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung und leicht changierender Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 18 cm, H: 2,3 cm, L: 400 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Die MYDECK® Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verlegung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### FÜR COLOURS ONE WIDE - FARBTON MACAO PLAIN

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one wide im Farbton Macao [Artikelnummer st365]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung und leicht changierender Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 18 cm, H: 2,3 cm, L: 400 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Die MYDECK Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verlegung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### FÜR COLOURS ONE WIDE - FARBTON SIENA PLAIN

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS one wide im Farbton Siena plain [Artikelnummer st362]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft [PEFC zertifiziert] und fabrikneuem Polyethylen mit feiner Bürstung und leicht changierender Farbgebung und seitlicher Nut. Made in Germany.

Abmessungen ca.: B: 18 cm, H: 2,3 cm, L: 400 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Die MYDECK Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen), bei Verlegung mehrerer Pakete diese untereinander mischen. Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### FÜR COLOURS - FARBTON BALI

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS im Farbton Bali [Artikelnummer st559]. German Design Award 2018 prämiert. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und fabrikneuem Polyethylen mit glatter Bürstung und seitlicher Nut. Kollektion besteht aus drei unterschiedlichen Farben, die auf der Fläche zu mischen sind.

Abmessungen ca.: B: 9 cm, H: 2,3 cm, L: 280 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm

(alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Die MYDECK Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen). Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

#### FÜR COLOURS grand - FARBTON PALMA

MYDECK Premium Terrassendielen der Kollektion COLOURS im Farbton Palma [Artikelnummer st597]. Aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und fabrikneuem Polyethylen mit glatter Bürstung und seitlicher Nut. Kollektion besteht aus drei unterschiedlichen Farben, die auf der Fläche zu mischen sind.

Abmessungen ca.: B: 13,8 cm, H: 2,3 cm, L: 600 cm

(Detaillierte Verlegehinweise unter [www.MYDECK.de/downloads](http://www.MYDECK.de/downloads)) Abstand aufgehende Bauteile: 15 mm, Abstand MYDECK Dielen längs: min. 5 mm, Stoßabstand der Premium Dielen: min. 8 mm (alles bei Verlegung zwischen 1°C und 23°C). Die MYDECK Premium Dielen sind in einheitlicher Richtung zu verlegen (Richtungsnut auf den Dielen). Die Premium Terrassendielen mittels Clipsystem verdeckt verlegen.

Menge: .....

Einheit: m

EP: .....

GP: .....